

AUSILIARI

COLORANTI CONCENTRATI UNIVERSALI

Colorante universale ad alta concentrazione. Indicato per colorare qualsiasi prodotto verniciante: idropitture, pitture lavabili, pitture traspiranti, tempere, smalti sintetici, smalti ad acqua, pitture a solvente, cemento e stucchi. Formulato con pigmenti selezionati altamente resistenti alla luce ed all'esterno. Si possono ottenere numerose sfumature di colore combinando tra loro i vari coloranti che sono perfettamente compatibili. Può essere utilizzato anche per modificare sfumature di prodotti già colorati. Si consiglia di agitare bene il prodotto prima dell'uso, mescolare la pittura così colorata fino ad ottenere un colore omogeneo prima di diluire la pittura stessa.

Verde Bosco

50501
ml.20

50502
ml.40

Rosso Vivo

50506
ml.20

50507
ml.40

Nero Ossido

50511
ml.20

50512
ml.40

Marrone Ossido

50516
ml.20

50517
ml.40

Giallo Limone

50521
ml.20

50522
ml.40

Verde Prato

50526
ml.20

50527
ml.40

Giallo Ossido

50531
ml.20

50532
ml.40

Blue

50536
ml.20

50537
ml.40

Giallo Cromo

50541
ml.20

50542
ml.40

Rosso Ossido

50546
ml.20

50547
ml.40

Arancio

50523
ml.20

50524
ml.40

Viola

50514
ml.20

50515
ml.40

Espositore

50591

COLORANTI CONCENTRATI UNIVERSALI

Colorante universale ad alta concentrazione. Indicato per colorare qualsiasi prodotto verniciante: idropitture, pitture lavabili, pitture traspiranti, tempere smalti sintetici, smalti ad acqua, pitture a solvente, cemento e stucchi. Formulato con pigmenti selezionati altamente resistenti alla luce ed all'esterno. Si possono ottenere numerose sfumature di colore combinando tra loro i vari coloranti che sono perfettamente compatibili. Può essere utilizzato anche per modificare sfumature di prodotti già colorati. Si consiglia di agitare bene il prodotto prima dell'uso, mescolare la pittura così colorata fino ad ottenere un colore omogeneo prima di diluire la pittura stessa.

Nero
50608
ml.500

Bianco
50638
ml.500

Verde Vivo
50602
ml.500

Rosso Vivo
50605
ml.500

Giallo Limone
50611
ml.500

Verde Ossido
50614
ml.500

Giallo Ossido
50617
ml.500

Bleu
50620
ml.500

Rosso Ossido
50626
ml.500

Arancio Ossido
50629
ml.500

Violetto
50635
ml.500

Terra Ombra
50641
ml.500

Giallo Cromo
50623
ml.500

Terra Bruciata
50632
ml.500

TINGENTI PER TESSUTO

Con i Coloranti tessili La Nave si ottengono dei colori brillanti e resistenti. L'uso é veramente semplicissimo. Tramite la quantità di colorante é possibile determinare l'intensità della colorazione. Mescolando i colori se ne possono creare sempre nuovi.

88575
Espositore

88546
Nero

88547
Blu Marino

88548
Azzurro Chiaro

88549
Caffé

88550
Marrone

88551
Verde Scuro

88552
Verde Chiaro

88553
Rosso

88554
Viola

88555
Salmone

88556
Granata

88557
Giallo

88573
Lavacolor Jeans

Con il Toglimacchia La Nave é possibile restituire il colore originale ai tessuti che durante il lavaggio hanno assunto un colore non voluto, senza stingerli.

88581 Toglimacchia gr. 60

Il Decolorante La Nave schiarisce i colori dei capi in tessuto prima della nuova colorazione. L'uso del Decolorante La Nave é consigliato qualora il nuovo colore sia più chiaro o semplicemente diverso dall' originale.

88582 Decolorante gr. 29

BIANCO FESSURE

Il prodotto rinnova le fessure fra piastrelle ed il rivestimento torna come nuovo. Confezione con dosatore automatico, pennellino e spugnetta.

49501
ml.125

SCOLLA PARATI

Rapido e pulito per togliere pitture a tempera. Diluire ml.100 circa in 10 litri d'acqua. Applicare con una pennellessa. Dopo 10 minuti circa staccare la carta. Per i parati vinilici, prima grattare con una spazzola di ferro.
Le pitture si possono asportare con una spugna umida.

49510	49511
ml.100	ml.250

SILICON REMOVER

Con la sua potente azione stacca silicone (silicon remover) è ideale per la pulizia delle mani, marmi, vetro, piastrelle, ceramiche, stoffe, metalli e plastica. Strofinare il silicone con un batuffolo di cotone o uno straccetto imbevuto di Silicon Remover; l'effetto di stacco sarà pressochè immediato lasciando la superficie perfettamente pulita. Sul silicone indurito agire in particolare sul bordo per facilitare l'azione distaccante. Dopo l'evaporazione (5-6 min.) lascia la superficie perfettamente pulita e pronta per una eventuale nuova applicazione.

49515
ml.125

CONVERTITORE DI RUGGINE

Elimina per sempre la ruggine, è riverniciabile dopo 15-20 minuti.
Versare la quantità richiesta in una vaschetta. Stendere con il pennello uno strato di Convertitore sulle parti più arrugginite. E' consigliabile non riversare il preparato residuo nel flacone. Non intingere il pennello nel flacone. Agitare prima dell'uso.

52032	52034	52036
ml.250	ml.750	lt.4

LIQUIDO ANTIMUFFA

Risanante del muro, contro muffe, batteri, funghi ed alghe. Da usare diluito con acqua o aggiunto alle idropitture come additivo antimuffa.
Come risanante miscelare con acqua in rapporto 1:1, applicare sulla superficie contaminata in modo ben saturo. Ad essiccazione avvenuta asportare le muffe sterilizzate. Come additivo antimuffa aggiungere in ragione del 5-10% e mescolare bene. Applicare con due mani su pareti già risanate con liquido antimuffa.

49571	49573
ml.250	ml.750

DISTRUGGI MUFFA

Soluzione sbiancante per muffa, indicata per la pulizia di pareti, materiali e luoghi anneriti; adatta per il trattamento di rivestimenti, bagni, docce e per sciogliere macchie verdastre di umido, alghe e muschio anche nell'esterno.
Eliminare superfici muschiose prima del trattamento. Regolare lo spruzzatore in posizione ON, quindi vaporizzare mantenendo una distanza di circa cm.5 dalla superficie da trattare.
Proteggere piante, abiti, stoffe e metalli nudi. Ripetere il trattamento nel caso permangono ancora delle macchie dopo 30 minuti. Eliminare eventuali residui secchi con un aspiratore o una scopa.

49600	49602
ml.250	ml.500

PASTA ABRASIVA

Si usa mettendo un pò di pasta su ovatta o sull'apposito tampone e si strofina fino ad ottenere un lucido brillante e permanente.

50037	50039
ml.150	ml.500

POLISH

Agitare il flacone. Distribuire il prodotto con un panno, spugna umida o con l'apposita spazzola. Lasciare asciugare. Togliere eventuali residui e tirare a lucido con ovatta o panno morbido. Non esporre la superficie trattata al sole, così da permettere alla cera di penetrare nei pori della vernice, ottenendo una protezione duratura.

50043
ml.500

ANTIROMBO

Prodotto speciale e resistente alle alte temperature. Ha un'ottima aderenza ed elasticità. Su ferro e lamiera è consigliabile sgrassare preventivamente e se ci sono parti ossidate vanno asportate carteggiando accuratamente. Su plastica e superfici zincate si consiglia di carteggiare leggermente il supporto e sgrassare. Mescolare bene prima dell'uso; si può applicare sia a pennello che a spruzzo. **Diluizione**: diluibile con Diluente Nitro.

50016	50018
kg.1	kg.5

SIGILLANTE ACRILICO

Sigillante monocomponente elastoplastificato a base di resine acriliche in dispersione acquosa. E' un sigillante pronto all'uso: viene utilizzato per sigillare giunti interni ed esterni di raccordo fra elementi di costruzione soggetti a medie sollecitazioni e per otturazioni di fessure e ritocchi edili. Aderisce su superfici porose e lisce anche umide come calcestruzzo, cemento, mattoni, intonaco, amianto e legno.
Attenzione: Non applicare a temperature inferiori a +5° C.
Non applicare in caso di pioggia o di imminente pericolo di pioggia.
Conservare fuori dalla portata dei bambini.
Dopo l'applicazione proteggere dalla pioggia per almeno 24 ore.
Conservazione: 15 mesi in ambiente fresco ed asciutto.

50752
Sigillante Acrilico Bianco ml.310

SILICONE ACETICO

Sigillante siliconico acetico monocomponente pronto all'uso a polimerizzazione rapida con eccellente adesione su superfici non porose come vetro, alluminio, ceramiche, metalli, sanitari, ecc.
Le superfici devono essere pulite ed asciutte.
Attenzione: Il prodotto è irritante per gli occhi, evitare il contatto con la pelle. Usare in luogo ventilato. Conservare fuori dalla portata dei bambini. Immagazzinare in luogo asciutto non superiore ai 25° C.
Conservazione: 14 mesi in ambiente fresco ed asciutto.

50701
Silicone Acetico Trasparente ml.280

PASTA LAVAMANI

Prodotto pastoso a ph alcalino senza sabbia, ideale per rimuovere dalle mani lo sporco industriale ostinato ed intenso. Per svolgere la sua azione lavante utilizza tensioattivi e saponi di origine naturale vegetale da fonti rinnovabili.

66825	66826
lt.1	lt.5

LIQUIDO LAVAMANI SPORCO INDUSTRIALE

Prodotto specifico per la rimozione degli sporchi industriali di tipo generico, grassi, oli, polveri, ecc. Possiede un potere detergente elevato senza essere aggressivo sulla pelle. E' arricchito con proteine del germe di grano e sostanze lavanti di origine vegetale naturale da fonti rinnovabili.

66810	66811
lt.1	lt.5

LIQUIDO LAVAMANI GEL SPORCO TENACE

La forza del prodotto è dovuta ad un equilibrato mix di tensioattivi e saponi di origine vegetale, con un ph lievemente alcalino per un maggiore potere detergente che rimuovono rapidamente ed a fondo gli sporchi industriali forti. In virtù della sua formulazione bilanciata, non aggredisce la pelle durante il lavaggio. Contiene abrasivi micronizzati inerti sferici che non abradono la pelle.

66815	66816
lt.1	lt.5

UKIN

Sottofondo isolante da applicare prima di tempere e lavabili. Neutralizza vecchie macchie di acqua, fumo, nicotina, fuliggine (diluendo 1 kg. in 2-3 lt di acqua); irrobustisce intonaci di calce e cemento, lisciature di gesso e calce (1 kg. in 4-6 lt. di acqua).

30260

PENNARELLI A VERNICE

Pennarelli a vernice indelebili, punta media, di rapida essiccazione. Resistenti all'acqua, con alto potere coprente, per dipingere e colorare quasiasi oggetto e materiale.

Bianco	Rosso	Nero	Blu Scuro
87945	87946	87947	87948

Arancio	Verde Mela	Giallo	Verde Smeraldo	Geranio
87949	87950	87951	87952	87953

Camoscio	Viola	Oro	Argento	Azzurro
87954	87955	87956	87957	87958

PENNARELLI TRATTO REDIMARK

Marcatore permanente a base alcool dal design innovativo e con apertura facilitata. Scrive su tutte le superfici: vetro, metallo, plastica, legno e cartone.

91651 Nero Scalpello	91652 Blu Scalpello	91653 Rosso Scalpello
91661 Nero Punta Tonda	91662 Blu Punta Tonda	91663 Rosso Punta Tonda

91700

PENNARELLI TRATTO MARK ALL

Marcatore indelebile a base acqua. Colori brillanti e coprenti, inodore. Scrive su tutte le superfici: carta, plastica, cd, tessuti, vetro, metallo.

91701 Blu	91702 Rosso	91703 Nero	91704 Verde	91705 Giallo
91706 Bianco	91707 Oro	91708 Argento	91709 Arancio	91710 Cyan
91711 Marrone	91712 Fluo Giallo	91713 Fluo Arancio	91714 Fluo Fucsia	91715 Fluo Verde

COLLA VINILICA

Senza solventi ed inodore, la Colla Vinilica è un prodotto che garantisce un incollaggio sicuro, resistente ed immediato.
Il prodotto è indicato per incollare legno, sughero, carta, feltro, pelle, tela, laminati plastici, ecc. Miscelabile con calce, stucchi, pitture all'acqua.
Non ingiallisce ed è trasparente ad essiccazione avvenuta.

50882	50883	50884	50887
gr.100	gr.250	kg.1	kg.5

COLLA UNIVERSALE

Adesivo in dispersione acquosa, esente da plastificanti, solventi e sostanze pericolose per la salute indicato per l'incollaggio in interni di tutti i tipi dei parchetti lamellari a mosaico, lamparchetti fino a 10 mm, parchetti prefiniti, laminati e pavimenti in cubi di legno secondo la norma DIN 68702 su supporti/sottofondo dei seguenti tipi (cemento, anidrite, asfalto, pietre naturali, pannelli truciolari non siliconati, vecchi pavimenti in legno non cerati, pavimenti in piastrelle previo trattamento di preparazione.
Adatto altresì come ottimo adesivo universale per moquettes, rivestimenti, gomma, pvc, sughero, ecc. su supporti assorbenti.
La pulizia degli attrezzi può essere fatta con acqua.
Resa: 800-1200 gr/mq (lamparchetti, parchetti prefiniti, blocchetti di legno); 300-800 gr/mq (altri impieghi). **Essiccazione**: 24 ore pedonabile.

50879	50880
kg.1	kg.5