





# **CARTA STEARATA**

Carta stearata autolubrificante di grande morbidezza e flessibilità. Particolarmente indicata per la levigatura manuale di sagomati trattati con fondi sintetici, nitro, acrilici, poliuretanici. La stearatura rende questo prodotto particolarmente resistente all'intasamento.

Rotoli altezza	115 mm. per	100 metri
----------------	-------------	-----------

65141	65142	65143	65144	65145	65146
Grana 80	Grana 100	Grana 120	Grana 150	Grana 180	Grana 220

65147 65148 65149 65150 65154 Grana 240 Grana 280 Grana 320 Grana 360 Grana 400

# Fogli 230x280 mm.

65201	65202	65203	65204	65205	65206
Grana 80	Grana 100	Grana 120	Grana 150	Grana 180	Grana 220

65212 65208 65209 65210 66521 Grana 240 Grana 280 Grana 320 Grana 360 Grana 400

# Soft: Rotoli gommati 115x120 mm. per 15 metri pretagliati in box

65134	65135	65136	65140	65137	65138
Grana 150	Grana 180	Grana 220	Grana 240	Grana 280	Grana 320

65133 65139 Grana 360 Grana 400

# **CARTA RESINATA**

Carta resinata che viene utilizzata a mano o a macchina per asportazione totale della vernice riportando a grezzo manufatti in legno e in ferro. Tale costituzione rende questo prodotto particolarmente resistente all'intasamento. Indicata anche per la levigatura di legno grezzo.

Rotoli altezza 120 mm. per 50 metri

KOIOII GIIOLLG	LEO HIIII. PC				
65112	65114	65115	65116	65117	65118
Grana 40	Grana 60	Grana 80	Grana 100	Grana 120	Grana 150

65119 65120 65121 65122 65123 Grana 180 Grana 220 Grana 240 Grana 280 Grana 320

## Rotoli Velcrati altezza 90 mm. per 25 metri

64790	64791	64792	64793	64794	64795
Grana 40	Grana 60	Grana 80	Grana 100	Grana 120	Grana 150

64796 Grana 180

Rotoli Velcrati altezza 115 mm. per 25 metri

64709	64711	64712	64713	64714	64715
Grana 40	Grana 60	Grana 80	Grana 100	Grana 120	Grana 150

64716 64717 Grana 180 Grana 220





Dischi Velcrati diametro 120 mm.

65302 65304 65305 65306 65307 Grana 40 Grana 60 Grana 80 Grana 100 Grana 120

65309 65310 Grana 180 Grana 220

Dischi Velcrati diametro 150 mm.

65311 65313 65314 65315 65316 Grana 40 Grana 60 Grana 80 Grana 100 Grana 120

65317 65318 65319 Grana 150 Grana 180 Grana 220

Dischi Velcrati diametro 125 mm. 8 Fori

64732 64733 64734 64735 64736 Grana 40 Grana 60 Grana 80 Grana 100 Grana 120

64737 64738 Grana 150 Grana 180

Dischi Velcrati diametro 150 mm. 6 Fori

64740 64741 64742 64743 64744 Grana 40 Grana 60 Grana 80 Grana 100 Grana 120

64745 64746 Grana 150 Grana 180

Dischi Velcrati diametro 150 mm. 9 Fori

64762 64763 64764 64765 64766 Grana 40 Grana 60 Grana 80 Grana 100 Grana 120

64767 64768 Grana 150 Grana 180



Dischi di diametro 115 mm. a lamelle di tela in ossido di alluminio per spianare e lisciare cordoni di saldatura, asportare bave, ruggine, ecc.



64540 64541 64542 64543 64544 64545 Grana 36 Grana 40 Grana 60 Grana 80 Grana 100 Grana 120









#### **DISCHI FIBRORESINATI**

Dischi foro 22mm all'ossido di alluminio (corindone) con supporto in fibra per spianare e lisciare cordoni di saldatura, asportare bave, ruggine, ecc.

Dischi	diam	etro 1	15	mm
	didili			

65321 65322 65323 65324 65326 65327 Grana 16 Grana 24 Grana 36 Grana 40 Grana 60 Grana 80

65328 65329 Grana 100 Grana 120

#### Dischi diametro 127 mm.

65331 65332 65333 65334 65337 65338 Grana 16 Grana 24 Grana 36 Grana 40 Grana 80 Grana 100

65339 Grana 120

## Dischi diametro 178 mm.

65341 65342 65343 65344 65346 65347 Grana 16 Grana 24 Grana 36 Grana 40 Grana 60 Grana 80

65348 65349 Grana 100 Grana 120

# CARTA RESINATA AL CORINDONE FLESSIBILE

Carta resinata al corindone di grande flessibilità indicata per levigare ed asportare a mano o con levigatrici orbitali vernici, manufatti in legno o di qualsiasi altro materiale ad esclusione del vetro e del marmo. E' particolarmente resistente all'acqua.

# Rotoli altezza 115 mm. per 50 metri

64650 64651 64652 64653 64654 64655 Grana 40 Grana 60 Grana 80 Grana 100 Grana 120 Grana 150

64656 64657 Grana 180 Grana 220

### Rotoli altezza 115 mm. per 5 metri

64670 64671 64672 64673 64674 64675 Grana 40 Grana 60 Grana 80 Grana 100 Grana 120 Grana 150

64676 64677 64678 64679 Grana 180 Grana 220 Grana 280 Grana 320

## Foglietti 230x280 mm.

64660 64661 64662 64663 64664 64665 Grana 40 Grana 60 Grana 80 Grana 100 Grana 120 Grana 150

64666 64667 Grana 180 Grana 220





Carta spaziata collata a cosparsione aperta adatta per lavorare manualmente o con macchine a movimento orbitale su superfici particolarmente intasanti, stucchi, gesso, cartongesso, per asportare efflorescenze saline, granelli su intonaco civile, ecc.



Rotoli altezza	115	mm.	per	50	metri
----------------	-----	-----	-----	----	-------

00100	00107	00100	00109	00100
Grana 40	Grana 60	Grana 80	Grana 100	Grana 120
65161	65162	65165	65166	65167
Grana 150	Grana 180	Grana 220	Grana 240	Grana 280

65168 Grana 320



#### Rotoli altezza 120 mm. per 5 metri

65171	65172	65173	65174	65175
Grana 40	Grana 60	Grana 80	Grana 100	Grana 120
65176	65177	65178	65179	65180
Grana 150	Grana 180	Grana 220	Grana 240	Grana 280



Carta resinata al carburo di silicio in fogli 230x280mm particolarmente indicata per operazioni di finitura di fondi di qualsiasi genere, marmo e vetro. Il supporto di lattice rende questo prodotto flessibile e completamente impermeabile.



## Foglietti 230x280 mm.

65240	65241	65242	65243	65244
Grana 80	Grana 100	Grana 120	Grana 150	Grana 180
65245	65246	65247	65248	65249
Grana 220	Grana 240	Grana 280	Grana 320	Grana 360
65250	65251	65252	65253	65254
Grana 400	Grana 500	Grana 600	Grana 800	Grana 1000

65255 Grana 1200





# **TELA RESINATA**

Tela resinata extraflessibile indicata per lavorare manualmente su qualsiasi materiale dove è necessario avere un supporto particolarmente modellabile e nello stesso tempo molto resistente. Ideale per ferro e legno.

#### Rotoli altezza 115 mm. per 50 metri

64550	64551	64552	64553	64554	64555
Grana 40	Grana 60	Grana 80	Grana 100	Grana 120	Grana 150

64556 64557 64558 64559 64560 Grana 180 Grana 220 Grana 240 Grana 280 Grana 320

#### SCOTCH-BRITE OSSIDO DI ALLUMINIO

Fibra sintetica al corindone ad uso manuale per operazioni di satinatura e rifinitura in legno, materiali ferrosi e non ferrosi. Si adegua perfettamente grazie alla sua conformazione alla superficie rendendola idonea per lavorare anche in punti difficili. Trova largo impiego anche in uso domestico per le operazioni di pulizia particolarmente difficoltose. In colore rosso. Conf. 10pz. Dimesione 120x280 mm.

#### Scotch-Brite fine

65409

# SCOTCH-BRITE CARBURO DI SILICIO

Fibra sintetica al carburo di silicio ad uso manuale per satinatura e finitura su vernici di qualsiasi genere. Si adegua perfettamente alla superficie rendendola idonea per lavori anche in punti difficili. In colore grigio. Conf. 10pz. Dimesione 120x280 mm.

# Scotch-Brite ultra fine

65408

### SPUGNETTE E SAPONETTE ABRASIVE

Blocchi levigatori per uso manuale, comodi e funzionali hanno i quattro lati abrasivi per effettuare operazioni sommarie di spianatura e ripulitura su materiali come legno, vernice, intonaco, fughe di mattonelle. Resistenti all'acqua.

# Saponette in box 24 pz.

65413 65414 65415 Grana Fine Grana Media Grana Grossa

# Saponette 98x70x25 mm.

65417 65416 65418 Grana Fine Grana Media Grana Grossa

#### Spugnette 122x98x12 mm.

65419 65420

Grana Fine Grana Media











Per lucidare e per levigare.

La Lana Nazionale (grossa) e la Americana (fine) sono indicate per lavori di sverniciatura; la Mobilieri 000 e 0000 sono utilizzate largamente in molte operazioni di restauro, dalla lisciatura dello stucco ai successivi passaggi di verniciatura. La 0000, grazie alla sua finezza, permette il passaggio finale sulla gommalacca per attenuare l'effetto lucido.

 Lana Acciaio Nazionale
 Lana Acciaio Americana

 65421
 65423
 65426
 65428

 Kg. 10
 Gr. 80
 Kg. 10
 Gr. 80

Lana Acciaio Mobilieri 000 65431


Kg. 10

Lana Acciaio Mobilieri 0000

65428 Kg. 6



Prodotto in poliestere e polipropilene nero, consigliato per il fissaggio di abrasivi velcrati.



Disco diametro 115 mm. 99251

Disco diametro 150 mm. 99252



