



ACCESSORI



NASTRO IMBALLO

Nastro adesivo da imballo in polipropilene silenziato per la chiusura di cartoni e imballi. Grazie al suo adesivo a base acqua, libero da solventi e da altri additivi chimici nocivi, può essere considerato il più ecologico tra i nastri tradizionali. Composto da resine acriliche naturali che conferiscono al prodotto un'eccezionale resistenza all'invecchiamento.

65626	65627	65628
Avana	Trasparente	Bianco
50X66	50X66	50X66



NASTRO CON SUPPORTO IN CARTA

Nastro adesivo a base di gomma naturale al solvente tipo carrozzeria resistente a 60°C per 45 minuti per uso professionale con supporto in carta per mascherature nelle operazioni di tinteggiatura e verniciatura delle carrozzerie, dei mobili e di ogni altra superficie. Facile da applicare e rimuovere senza traccia di adesivo.


65604	65605	65606	65607	65608
19X50	25X50	30X50	38X50	50X50



NASTRO CON SUPPORTO IN CARTA BLU PER ESTERNI

Nastro adesivo a base di gomma naturale con carta impregnata semicrespata di colore blu per applicazioni di mascheratura in esterni. Consigliato per applicazioni sia in esterni che in interni nel settore nautico e carrozzeria. Alta conformabilità, compatibile con vernici e pitture, massima adesività, eccellente resistente ai raggi UV ed all'umidità. Colorazione che facilita l'identificazione dei profili. Nessun residuo di adesivo alla rimozione. Resistente alla temperatura di 120°C per 60 minuti.

65470	65471	65472	65473
25X50	30X50	38X50	50X50



NASTRO CON SUPPORTO IN CARTA DI RISO GIAPPONESE WASHI

Nastro adesivo a base di carta di riso con adesivo acrilico per mascherature e linee perfette. Alta conformabilità, compatibile con vernici e pitture; buona resistenza meccanica; colorazione della carta ad alta evidenza. Definisce profili di elevata precisione. Nessun residuo di adesivo alla rimozione. Resiste all'umidità. Nella versione in carta di riso **Gialla** è indicato in esterni a lungo termine e in carrozzeria. Resistenza ai raggi UV fino a 60 giorni. Resistenza alla temperatura di 120°C per 60 minuti. Nella versione in carta di riso **Viola** è indicato per mascherature e linee perfette, in interni. Specifico per superfici delicate. Definisce profili di elevata precisione. Resistenza ai raggi UV fino a 15 giorni. Resistenza alla temperatura di 100°C per 30 minuti.

65682	65683	65685	65686
25X50	50X50	25X50	38X50
Giallo	Giallo	Viola	Viola



NASTRO TRASPARENTE

Nastro adesivo trasparente che aderisce perfettamente su superfici diverse e si taglia facilmente.

65661	65663
15X10 mt	15X33 mt

NASTRO IN TELA PLASTIFICATA

Nastro adesivo in tela plastificata impermeabile. Disponibile in vari colori.



65502	65503	65504
Rosso	Giallo	Verde
19x2,7mt	19x2,7mt	19x2,7mt
65505		
Blu		
19x2,7mt		

NASTRO ISOLANTE

Nastro adesivo in pvc di notevole elasticità utilizzato per l'isolamento di fili elettrici. Disponibile in vari colori.



65520	65521	65522
Bianco	Nero	Rosso
15x10mt	15x10mt	15x10mt
65530	65531	65532
Bianco	Nero	Rosso
25x25mt	25x25mt	25x25mt

NASTRO AMERICANO

Nastro universale, impermeabile per fissare, sigillare, riparare. Usato anche per le emergenze idrauliche, si taglia con le mani.



65674	65675
50X25 mt	50X25 mt
Nero	Argento





NASTRO COPRICREPE IN CARTA PER INTERNI

Nastro autoadesivo di facile utilizzo, viene applicato sulle crepe dei muri per eliminarle senza doverle stuccare. Dopo l'applicazione si può tinteggiare e tappezzare. Consigliato solo per interni.

65641
50X10 mt



GARZA AUTOADESIVA IN FIBRA DI VETRO

Garza autoadesiva professionale a rete, per la riparazione di crepe o fori, particolarmente indicata per giunture su cartongesso.

65646 65647
50X20 mt 50X90 mt



NASTRO BIADESIVO PVC E TELATO

Nastro con supporto in garza di cotone ed adesivo bianco a base di gomme sintetiche, accoppiato a carta siliconata. Particolarmente forte, è indicato per la posa di moquette, per utilizzi domestici e per il fai da te.

65631	65633	65637
PVC	PVC	Telato
50X5 mt	50X25 mt	50X25 mt



NASTRO BIADESIVO IN POLIPROPILENE

Nastro biadesivo con supporto in polipropilene ed adesivo bianco a base di gomme sintetiche, accoppiato a carta bisiliconata. Indicato per le più generiche applicazioni industriali, domestiche, fai da te e per l'assemblaggio in genere.

65651	65652	65656	65657
19X1,5 mt	25X1,5 mt	19X5 mt	25X5 mt



NASTRO BIADESIVO SPESSORATO

Prodotto in schiuma bianca ideale in bagno o in cucina per fissare specchi, ganci ed altri oggetti, senza dover forare muri o piastrelle.

65667
25X25 mt



COVER QUICK CARTA

Rotoli in carta per mascheratura ripiegati e già corredati di nastro adesivo per interni.

65451 cm.10x20mt	65452 cm.18x20mt	65453 cm.30x20mt
---------------------	---------------------	---------------------



COVER QUICK HDPE

Rotoli in polietilene per mascheratura ripiegati e già corredati di nastro adesivo per esterni resistente ai raggi UV.

65457 cm.30x33mt	65456 cm.55x20mt	65458 cm.55x33mt	65459 cm.110x33mt	65460 cm.140x33mt
65461 cm.180x33mt	65463 cm.210x20mt	65462 cm.240x16mt	65464 cm.270x16mt	



CARTA PER COPERTURA MANUALE

In bobina, leggera a basso grado di porosità. Protegge durante la verniciatura di porte, finestre, serramenti, battiscopa, tappezzerie, autoveicoli, barche, ecc.

66302 cm.15x50mt	66304 cm.30x50mt	66306 cm.45x50mt		
66314 cm.30x200mt	66316 cm.45x200mt	66318 cm.65x200mt	66320 cm.85x200mt	



DISPENSER PER COVER QUICK

Con lamina in metallo per polietilene.

65468 cm.20-33	65466 cm.30-55mt	65467 da 110mt
-------------------	---------------------	-------------------



DISPENSER PER CARTA

Dispenser con seghettatura per carta.

37019 Dispenser	37020 Lame cm.15	37021 Lame cm.30	37022 Lame cm.45
--------------------	---------------------	---------------------	---------------------





PANNO ASSORBENTE PER PAVIMENTI

Panno antipolvere con membrana in polietilene antiscivolo. Protegge le superfici delicate durante lavori di decorazione, restauro e verniciatura.

64802 1X3 mt	64804 1X10 gr. 220	64803 1X25 mt gr. 220	64807 1X25 mt gr. 260
-----------------	--------------------------	-----------------------------	-----------------------------



TELO PROTETTIVO HDPE

Telo in polietilene ad alta densità. Particolarmente adatto alla protezione di oggetti grazie all'alta carica statica che lo fa aderire meglio.

37040 4X5 mt gr. 220	37041 4X25 mt gr. 400	37044 4X25 mt gr. 650	37042 2X50 mt gr. 750	37053 4X25 mt gr. 1150
----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	------------------------------



TELO PROTETTIVO LDPE

Telo rigenerato, tipo pesante, ripiegato in rotoli. Antiscivolo, resistente agli strappi ed all'usura.

37043 4X5 mt gr. 730



TELO COPRITUTTO

Protegge pavimenti, mobili, ecc. durante i lavori di imbiancatura. Preserva gli oggetti dalla polvere e protegge le piante dal gelo.

65701 4X4 mt gr. 200	65704 4X4 mt gr. 260	65707 4X4 mt gr. 400	65708 4X4 mt gr. 700
----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------



FILM ESTENSIBILE

Estensibile in polietilene trasparente per imballaggi.

65741 Altezza 50 cm kg. 2,4	65611 Miniroll mm.125X100 mt
-----------------------------------	------------------------------------



CARTONE PROTETTIVO PROFESSIONALE

Cartone protettivo professionale ondulato in microfibra super resistente alle più svariate sollecitazioni. Gr. 260.

64806
1x20mt



SACCO PER CALCINACCIO

Sacco in polietilene color ambra utilizzato per lo smaltimento dei rifiuti da cantiere.

65761
cm.40X70



SACCO CONDOMINIALE

Sacco in polietilene color nero utilizzato per lo smaltimento di rifiuti solidi voluminosi. Confezioni da 140 pezzi. Gr.140

65762
cm.90X120



CARTA ASCIUGAMANI GOFRATO

Carta asciugamani gofrata in ovatta di cellulosa nazionale super resistente ed assorbente per uso domestico ed industriale. Confezione da 2 rotoli kg.2 cadauno.

37892



PLURIBALL

Il pluriball è un materiale composto da due veli di polietilene LD accoppiato sopra a bolle di diametro 10 mm., di spessore 3,5 mm, ad un film HDPE (peso gr.45/mq totale). Prodotto dedicato per l'imballaggio, è flessibile e protegge gli oggetti avvolgendoli perfettamente quali che siano le loro forme.

64808
Rotolo 10 mt.





SEMIMASCHERA IN GOMMA A 2 FILTRI

Semimaschera a due filtri in gomma morbida, con sistema di sgancio/aggancio rapido ed elastici scorrevoli. Regolazione rapida (3 taglie), facile ispezione e pulizia interne grazie alla rapida apertura dello scudetto frontale. Filtri intercambiabili con connessione facile e rapida grazie alla baionetta b-lock che proteggono da gas/vapori e da particolati tossici.

65807
Maschera

65809
Filtro Vernici



MASCHERA IN TESSUTO

Mascherina igienica progettata per impedire la contaminazione dell'ambiente da parte dell'utilizzatore. La sua forma a coppa è ergonomica per una tenuta ottimale. Può essere comodamente indossata grazie alla bordatura costituita da un elastico e può essere modellata sul viso dell'utilizzatore tramite il ferretto stringinaso. Non è tossica, è anallergica sulla pelle e non è solubile in acqua.

65832



MASCHERA IN TESSUTO FFP1

Garantisce un'efficace protezione delle vie respiratorie da polveri e nebbie (TVL > 10 mg/m³). La forma a conchiglia, la bordatura costituita da due elastici, il ferretto stringinaso esterno e la morbida schiuma di tenuta, assicurano una ottima adattabilità ad ogni tipo di volto. E' dotato di uno strato di carbone attivo che permette di trattenere odori fastidiosi e sgradevoli presenti in basse concentrazioni (< TVL).

65827



GUANTI

GLOVELY®



BIOSAFE PLUS

Guanto in lattice con polvere, con spessore ottimale e superficie liscia.
Vantaggi: Massima elasticità e comfort.
Caratteristiche: Guanto in Lattice, con polvere, AQL 1,0, manichetta lunga 240 mm, colore bianco, superficie liscia, forma ambidestro, polsino salva strappo, non sterile, testato: EN 455 I-II-III EN 374 I-II-III, ASTM F 1670 - 1671, DM Classe I Dir. 93/42/CEE Dir. 2007/47/CEE, DPI IIIa Cat. CE0465 Dir. CEE 89/686.

66180
Taglia S

66181
Taglia M

66182
Taglia L

66183
Taglia XL

BIOSOFT PLUS



Guanto in nitrile azzurro, privo di polvere. Testurizzazione sulle dita.
Vantaggi: Elevata protezione, presa sicura e massimo comfort.
Caratteristiche: Guanto in Nitrile, senza polvere, AQL 1, manichetta lunga 240 mm, rivestimento polimeri sintetici, colore azzurro, dita testurizzate, forma ambidestro, non sterile, DM Classe I Dir. 93/42/CEE Dir. 2007/47/CEE, DPI IIIa Cat. CE0465 Dir. CEE 89/686.

66192
Taglia S

66193
Taglia M

66194
Taglia L

66195
Taglia XL

GUANTO FILO CONTINUO 100% POLIAM



Filo continuo 100% Poliammide
Caratteristiche: Guanto con palmo ricoperto in Poliuretano, supporto in filo continuo senza cuciture, polsino elasticizzato, dorso areato, colore bianco, DPI IIa cat.

66148
Taglia 8

66149
Taglia 9

66150
Taglia 10

GUANTO FILO CONTINUO 100% POLIAM



Filo continuo 100% Poliammide
Caratteristiche: Guanto con supporto in filo continuo senza cuciture, palmo ricoperto in nitrile, polsino elasticizzato, dorso areato, colore bianco, DPI IIa cat.

66124
Taglia 8

66125
Taglia 9

66126
Taglia 10



GUANTO FILO CONTINUO 100% NYLON

Filo continuo 100% Nylon
Caratteristiche: Guanto con supporto in filo continuo senza cuciture, spalmatura in foam di Nitrile, palmo puntinato in nitrile per un migliore grip, migliore traspirabilità, polsino elasticizzato, dorso areato, colore grigio/nero, DPI IIa cat.

66164
Taglia 7

66165
Taglia 8

66166
Taglia 9

66171
Taglia 10



GUANTO IN PELLE FIORE BOVINA BIANCO

Guanto in Pelle fiore bovina bianco
Caratteristiche: Guanto di qualità extra con elastico stringipolsino interno, indice e pollice interi, modello driver, bordo orlato, colore bianco, DPI IIa cat.

66196
Taglia 8

66197
Taglia 9

66198
Taglia 10



GUANTO CASALINGO / DA LAVORO

Guanto industriale in lattice e neoprene
Caratteristiche: Guanto anatomico (destra e sinistra), superficie esterna a diamante, colore nero, lunghezza 330 mm, spessore 0,70 mm, DPI IIIa cat.

66167
Taglia 8 (M)

66168
Taglia 9 (L)

66169
Taglia 10 (XL)



GUANTO CASALINGO / DA LAVORO

Guanto industriale in lattice e neoprene
Caratteristiche: Guanto anatomico (destra e sinistra), superficie esterna a diamante, colore giallo/blu, lunghezza 330 mm, spessore 0,53 mm, DPI IIa cat.

66176
Taglia 8 (M)

66177
Taglia 9 (L)

66178
Taglia 10 (XL)

