

**NEE3771  
CLEAN**





### DISINCROSTANTE FORTE

Soluzione di acidi forti, tensioattivi emulsionanti e inibitori di corrosione ad azione disincrostante e decalcarizzante per la rimozione di consistenti residui di boiacca, efflorescenze, macchie scure, ruggine, sporco di imbiancatura. Indicato per gres porcellanato, cotto, klinker e tutti i materiali resistenti agli acidi forti. Non usare su marmi, calcari, ardesie e materiali lapidei in genere. I tensioattivi contenuti aumentano il potere detergente del prodotto e riducono la formazione di esalazioni nocive per l'uomo rispetto alle tradizionali soluzioni di acido muriatico o cloridrico.

**Resa:** 20-40 mq. al litro.

04101	04105
lt.1	lt.5



### DETERGENTE ACIDO

Detergente acido ad azione controllata disincrostante e decalcarizzante per l'asportazione di incrostazioni calcaree, residui cementizi, efflorescenze, ruggine, tracce di imbiancatura da superfici a pavimento e rivestimento. Si usa su tutti i materiali lapidei naturali e artificiali resistenti agli acidi. Diluito, si usa anche come neutralizzante dopo i lavaggi alcalini. Non provoca ingiallimento nei materiali lapidei ricchi in ferro in quanto non contiene acido muriatico o cloridrico. A differenza di altri acidi decalcarizzanti non forma vapori nocivi per l'uomo e aggressivi su attrezzature e strutture metalliche.

**Resa:** 10-40 mq. al litro.

04111	04115
lt.1	lt.5



### DETERGENTE NEUTRO

Detergente idro-alcolico neutro concentrato ad azione sgrassante e bassa schiumosità per ogni tipo di superficie lavabile. Grazie al PH neutro ed ai principi attivi ed emulsionanti viene garantita una pulizia profonda e non aggressiva. Non lascia nè aloni nè opacizzazioni.

**Resa:** 50-1000 mq. al litro.

04121	04125
lt.1	lt.5



### DETERGENTE SGASSANTE

Detergente concentrato alcalino specifico per la pulizia sgrassante, in modo rapido, di tutte le superfici resistenti agli alcali. Rimuove lo sporco ancorato nelle microporosità del materiale. Ideale per la pulizia straordinaria di macchie di origine organica e oleosa, sporco "da cucina" o "da officina": vino, birra, aceto, caffè, gelato, succo di frutta, salse, macchie di verdura, thè, grassi, residui organici, gomma di scarpe, oli e cere di trattamento, Coca Cola, olio motore, nicotina, segni di pneumatici. E' efficace anche come decerante nella diluizione indicata. **Resa:** 20-200 mq. al litro.

04131	04135
lt.1	lt.5



### DETERGENTE GRES

Detergente idro-alcolico a pH neutro con tensio-attivi emulsionanti e particelle submicroniche minerali specifico per la pulizia frequente del gres porcellanato naturale e lucido. Usato regolarmente mantiene pulita e sgrassata la superficie del materiale. La componente minerale microdispersa contribuisce a mantenere a lungo la protezione e la brillantezza del materiale lucido, levigato o lappato. Non lascia aloni né opacizzazioni, grazie alla particolare formulazione priva di resine e alla presenza di tensioattivi ad elevata solubilità e stabilità. Evita pertanto l'ingrignimento e l'invecchiamento della piastrella dovuti all'accumulo di residui superficiali. **Resa:** 50-500 mq. al litro.

04141  
lt.1



### DETERGENTE PER FUGHE

Formulato dedicato per la pulizia delle fughe annerite dallo sporco e dal calpestio, in particolare su superfici in ceramica e gres porcellanato. Agisce rapidamente e riporta la fuga al colore originario senza alterare né intaccare la superficie della ceramica e della fuga perché non contiene acidi. Usato su materiali assorbenti trattati con protettivi e finiture resino-cerose può provocare asportazione parziale o totale del trattamento. Su questi materiali si raccomanda di eseguire test preliminari. **Resa:** 800 mq. al litro.

04150  
ml.750



### DETERGENTE PER LEGNO

Detergente neutro concentrato contenente brillantanti e igienizzanti a base di estratti vegetali specifico per la pulizia frequente di superfici lignee trattate e di pavimentazioni in parquet verniciato. Particolarmente efficace per la rimozione dello sporco ancorato e per il controllo dei germi e batteri anche annidati nei piccoli anfratti del pavimento. Non intacca le componenti del trattamento protettivo, né altera le caratteristiche naturali della fibra lignea. Il particolare additivo brillantante contenuto mantiene inalterata la lucentezza della finitura sulla superficie lignea. **Resa:** 300 mq. al litro.

04151  
ml.750



### RIMUOVIMACCHIA

Smacchiatore Spray per rimuovere tutte le macchie grasse ed oleose da cotto, klinker, marmo, granito e pietra naturale, agglomerati e cemento. Molto efficace sia in interno, sia in esterno, su cotto non trattato o trattato con prodotti non filmanti. Non lascia alcuna traccia se la macchia è fresca. **Resa:** 1 mq.

04161  
ml.200







### DECERANTE SOLVENTE

Miscela complessa di solventi organici ed emulsionanti ad azione decerante e sfilante. Preparato specifico per la rimozione di resine, vernici, smalti, colle e polimeri in genere, cere naturali e sintetiche. Indicato per rimuovere trattamenti resistenti ai normali stripper e nei casi in cui l'utilizzo di detergenti acquosi potrebbe creare problemi. Si usa su tutti i materiali lapidei naturali ed artificiali ed in generale su tutte le superfici resistenti ai solventi. Indicato anche su Marmi e Pietre chiare, non provocando ingiallimenti o sbiancamenti. Non utilizzare su Linoleum e rivestimenti sintetici. Sconsigliato su Legno. Si usa anche con funzione di stripping preliminare. **Resa:** 5-10 mq. al litro.

04171  
lt.1

04175  
lt.5



### RIMUOVIMUFFA

Soluzione attiva ad azione sanificante e sbiancante, ad efficacia prolungata. Formulato specifico concentrato, pronto all'uso, per rimuovere muffe sia in interni che in esterni; ne riduce inoltre la formazione e la ricrescita. Esplica elevata e rapida azione ossidante e degradativa verso l'annerimento di origine organica. Si usa su tutti i materiali lapidei, naturali e artificiali, su materiali e finiture di cemento e intonaci. Non utilizzare su legno, marmo, finiture a cera, metacrilato. Eseguire test preliminari su piccola area del supporto per verificare la compatibilità. **Resa:** 10-20 mq. al litro.

04201  
ml.750



### RIMUOVIALGHE

Soluzione attiva ad azione ossidante ed efficacia prolungata, a base di sali di ammonio quaternari. Prodotto specifico concentrato, pronto all'uso, per la rimozione selettiva e profonda di muffe, muschi, licheni ed alghe da tutte le superfici a pavimento e rivestimento in cemento, laterizi, intonaco, pietra naturale e artificiale sia in interni che in esterni. Ideale per la ripulitura di facciate esterne interessate dalla presenza di organismi biodegradabili, è caratterizzato da azione detergente prolungata e persistente. Si utilizza anche come trattamento preventivo, non è aggressivo verso il materiale trattato e non ne altera le caratteristiche estetiche e prestazionali. **Resa:** 10-20 mq. al litro.

04204  
lt.1

04205  
lt.5



### PROTETTIVO IDROREPELLENTE A SOLVENTE

Protettivo idrorepellente di profondità base solvente. Penetra rapidamente nel materiale e permette di impedire la risalita capillare di umidità su pavimenti e pareti, contrastando la formazione di efflorescenze e muffe. Si applica su cotto, terrecotte, klinker, su tutti i tipi di pietra e marmo e su tutti i manufatti cementizi in interni ed esterni. Non utilizzare su superfici in gesso. L'azione idrofobizzante dei principi attivi silossanici riduce drasticamente e in profondità l'assorbimento di acqua del materiale trattato, è durevole nel tempo, non modifica il colore e l'aspetto del materiale né l'originaria permeabilità al vapore, in quanto non crea film.

**Resa:** 5-30 mq. al litro.

04311                      04315  
lt.1                            lt.5



### PROTETTIVO IDROREPELLENTE AD ACQUA

Protettivo idrorepellente di profondità, pronto all'uso e ad azione rapida. Si applica su cotto, terrecotte, laterizi e tutti i materiali lapidei assorbenti, su manufatti cementizi, graniglie e ricomposti. Riduce l'assorbimento di acqua e contrasta efficacemente la formazione di efflorescenze saline dovute a umidità di risalita su superfici a pavimento e rivestimento. E' ideale per il trattamento idrorepellente contro l'umidità di risalita in interno ed esterno su materiali anche non perfettamente asciutti. In pochi minuti conferisce al materiale trattato una spiccata idorepellenza superficiale. La completa azione si sviluppa nell'arco di qualche giorno. **Resa:** 8-20 mq. al litro.

04331                      04335  
lt.1                            lt.5



### PROTETTIVO ANTIMACCHIA A SOLVENTE

Soluzione di copolimeri fluorurati funzionalizzati in solvente paraffinico e glicolico. Per cotto, terracotta, pietre naturali, graniglie e ricomposti,intonaci, cemento a vista, e tutti i materiali lapidei assorbenti. Si usa sia in interni che in esterni con funzione protettiva di superficie contro le macchie di natura oleosa o grassa, e di sostanze idrosolubili. Non altera l'aspetto e il colore del materiale, né la sua naturale traspirabilità. Resiste ai lavaggi di manutenzione con detergenti acidi diluiti e idroalcolici per più cicli. **Resa:** 5-30 mq. al litro.

04361  
lt.1



### PROTETTIVO ANTIMACCHIA AD ACQUA

Protettivo antimacchia idro oleo repellente a base acqua. Si usa sia in interno che in esterno per il trattamento di cotto e laterizi, pietre, marmi e graniti non lucidi, graniglie e ricomposti cementizi. Riduce l'assorbimento di sostanze acquose, oleose e grasse. Idoneo per il contatto con gli alimenti, può essere utilizzato su tutte le superfici a pavimento e rivestimento, piani di lavoro, top di cucine e bagni. Non crea film, non altera il colore originario né la traspirabilità del materiale ed ha buona stabilità alla luce solare. Asciuga rapidamente, può essere applicato anche su superfici non perfettamente asciutte purchè uniformi d'aspetto.

**Resa:** 5-20 mq. al litro.

04341                      04345  
lt.1                            lt.5







### PROTETTIVO TONALIZZANTE AD ACQUA

Protettivo idro oleo repellente a base acqua per la protezione tonalizzante di cotto, terrecotte, pietra naturale a medio assorbimento, graniglie e ricomposti cementizi, in interni ed esterni. Applicabile anche su materiali uniformemente umidi, ravviva la colorazione del materiale e conferisce elevata brillantezza ad effetto bagnato. Efficace e duratura protezione idro oleo repellente contro la penetrazione e l'ancoraggio di macchie (oli e grassi, vino, caffè, ecc) riducendo l'assorbimento di sostanze oleose, grasse e idrosolubili, sapone, shampoo, bagnoschiuma. Resiste al traffico e non modifica apprezzabilmente la traspirabilità del materiale. Su superfici soggette a risalita di umidità è consigliabile applicare preventivamente un protettivo idrorepellente.

**Resa:** 8-20 mq. al litro.

04351                      04355  
It.1                            It.5



### PROTEGGITERAZZE SOLVENTE

Preparato a base di oligomeri silossanici a basso peso molecolare dispersi in solvente organico per la protezione delle superfici contrastando infiltrazioni anche in presenza di fessure di 1 mm. Pronto all'uso, monocomponente, ha elevata resistenza chimica e capacità di penetrazione. Conferisce idrorepellenza profonda a tutti i materiali edili assorbitivi come cotto, terrecotte, laterizi, marmi e pietre, materiali ceramici, manufatti in cemento e ricomposti, stuccature a base cementizia, calcestruzzo.

**Resa:** 5-20 mq. al litro.

04401  
It.1



### PROTEGGITERAZZE AD ACQUA

Preparato a base di nanodispersione in acqua di fluoroderivati funzionalizzati, specifico per la protezione di terrazze, balconi e rivestimenti in cotto, gres, klinker, ceramica, pietre naturali, cemento e ricomposti. Risolve e previene i problemi di infiltrazione di acqua attraverso le fessure nelle fughe e nelle mattonelle con crepe **fino a 1 mm** di larghezza. È reversibile, traspirante, incolore non ingiallente, non crea film. Conferisce idrorepellenza immediatamente dopo asciugatura, è facile da utilizzare e può essere applicata anche in presenza di leggera e uniforme umidità residua. **Resa:** 10-30 mq. al litro.

04411                      04415  
It.1                            It.5



### IMPERMEABILIZZANTE TERAZZE AD ACQUA

Preparato con alto potere idrorepellente e capacità di penetrazione specifico per la protezione di terrazze, balconi e rivestimenti in cotto, gres, klinker, ceramica, pietre naturali, cemento e ricomposti. Risolve e previene i problemi di infiltrazione di acqua. Riduce l'assorbimento di acqua e contrasta efficacemente la formazione di efflorescenze saline dovute a umidità di risalita su superfici a pavimento e rivestimento. È ideale per il trattamento in interno ed esterno su materiali anche non perfettamente asciutti. In pochi minuti conferisce al materiale trattato una spiccata idrorepellenza superficiale. La completa azione si sviluppa nell'arco di qualche giorno. **Resa:** fino a 20 mq con 1 litro.

04421  
It.1



### CERA AUTOLUCIDANTE

Idroemulsione di resine e cere sintetiche ad elevata durezza, per la protezione superficiale ad alta lucentezza e resistenza all'usura nel trattamento di superfici dure e levigate. Formulato in base acquosa per la protezione antiusura e antigraffio delle superfici dure levigate e lucidate poco assorbenti. Ideale per pavimentazioni sintetiche (pvc, linoleum, pavimenti in resina, gomma, laminati). Si può utilizzare anche come finitura di qualsiasi tipo di trattamento di profondità su cotto, klinker, marmi e pietre, graniglie e ricomposti cementizi, per conferire massima brillantezza e resistenza al calpestio. Autolucidante, non altera la scivolosità della superficie, perfettamente trasparente, esalta il colore originario del materiale. Ottima resistenza a lavaggi neutri ed all'alcol. Si asciuga rapidamente. Immediatamente calpestabile dopo l'asciugatura. **Resa:** 30-40 mq. al litro.

04501  
lt.1

04505  
lt.5



### CERA CLASSICA

Microdispersione in acqua di cere dure e resine per la protezione delle superfici. Si applica su tutti i pavimenti in cotto, pietre, marmi (non lucidati), ricomposti e similari in interni o esterni coperti. E' impiegato come finitura dopo i trattamenti anti umidità di risalita, gli idro oleo repellenti, o dopo trattamenti impregnanti tradizionali con oli e/o cere. Non trattiene lo sporco e ne permette la facile rimozione. È rinnovabile e agisce senza alterare il colore e la traspirabilità alla superficie trattata. Si distingue per la capacità protettiva contro vasta tipologia di macchie domestiche ovvero macchie di natura grassa (oli e grassi vegetali e animali), macchie di natura acida (limone, aceto, Coca Cola), macchie di natura alcolica (vino, inchiostri, pennarelli). Contiene polimeri e cere ad alta capacità di aggancio ai substrati; questi principi attivi determinano elevata protezione antiusura, ottima trasparenza, elasticità e ridotta scivolosità. Gradevolmente profumata alla lavanda. **Resa:** 30 mq. al litro.

04511  
lt.1

04515  
lt.5



### CERA SATINATA

Microdispersione in acqua di cere dure e resine per la protezione delle superfici. Si applica su tutti i pavimenti in cotto, pietre, marmi (non lucidati), ricomposti e similari in interni o esterni coperti. E' impiegato come finitura dopo i trattamenti anti umidità di risalita, gli idro oleo repellenti, o dopo trattamenti impregnanti tradizionali con oli e/o cere. Non trattiene lo sporco e ne permette la facile rimozione. È rinnovabile e agisce senza alterare il colore e la traspirabilità della superficie trattata. Si distingue per la capacità protettiva contro vasta tipologia di macchie domestiche o macchie di natura grassa (oli e grassi vegetali e animali), macchie di natura acida (limone, aceto, Coca Cola), macchie di natura alcolica (vino, inchiostri, pennarelli). Contiene polimeri e cere ad alta capacità di aggancio ai substrati; questi principi attivi determinano elevata protezione antiusura, ottima trasparenza, elasticità e ridotta scivolosità. Gradevolmente profumata alla lavanda. **Resa:** 30 mq. al litro.

04521  
lt.1







### CERA OPACA

Microdispersione in acqua di cere dure e resine per la protezione delle superfici. Si applica su tutti i pavimenti in cotto, pietre, marmi (non lucidati), ricomposti e similari in interni o esterni coperti. E' impiegato come finitura dopo i trattamenti anti umidità di risalita, gli idro oleo repellenti, o dopo trattamenti impregnanti tradizionali con oli e/o cere. Non trattiene lo sporco e ne permette la facile rimozione. È rinnovabile e agisce senza alterare il colore e la traspirabilità alla superficie trattata.

Si distingue per la capacità protettiva contro vasta tipologia di macchie domestiche ovvero macchie di natura grassa (oli e grassi vegetali e animali), macchie di natura acida (limone, aceto, Coca Cola), macchie di natura alcolica (vino, inchiostri, pennarelli). Contiene polimeri e cere ad alta capacità di aggancio ai substrati; questi principi attivi determinano elevata protezione antiusura, ottima trasparenza, elasticità e ridotta scivolosità. Gradevolmente profumata alla lavanda. **Resa:** 30 mq. al litro.

04531  
It. 1



### RINNOVA PARQUET

Microemulsione in base acquosa di polimeri e cere dure ad elevata durezza, livellanti e sinergici, per il ripristino della finitura protettiva, antigraffio e antiscivolo di superfici in legno verniciato. Indicato per pavimenti trattati con vernici di qualsiasi tipo (base solvente o acqua). L'uso sistematico costituisce protezione sacrificale autolucidante della superficie verniciata riducendo il rischio di graffiature ed opacizzazioni dovute all'usura da calpestio. Conferisce nuova lucentezza alle superfici in legno verniciato usurate, opacizzate o con graffi leggeri, ripristinando la lucentezza originaria della verniciatura. Rispetto ai comuni polish per la manutenzione dei parquet verniciati, presenta un ottimo potere di adesione, elevata durezza, facile rilucidabilità. Non attira e non trattiene la polvere. Prolunga nel tempo la bellezza del parquet verniciato e permette di eseguire la rigenerazione della verniciatura meno frequentemente. **Resa:** 50 mq. al litro.

04610  
It. 1

### ESPOSITORI

Studiati per ogni tipo di esigenza per il punto vendita, richiedono un minimo ingombro con una massima capacità espositiva.



04999  
Totem

Dimensioni:  
43 cm base, 33 cm profondità,  
180 cm altezza  
48 pezzi contenuti



00045  
Pallbox

Dimensioni:  
49 cm base, 26 cm profondità,  
128 cm altezza  
45 pezzi contenuti