



DISTRIBUZIONE PRODOTTI



Dal 1931 strumenti per chi sa fare.

DOC TRADE
Via Albert Einstein, 35/27
50019 Sesto Fiorentino (Fi)
Italia
Tel: +055 315092
Fax: +055 315488



info@doctrade.it
www.doctrade.it



PAINT MARKER A SMALTO

Smalto brillante, coprente anche su superfici scure. Se chiusi, integri e ben conservati non sono soggetti a scadenza ed essiccazione.

SCRIVE SU:

Metallo - Legno - Pietra - Vetro - Ceramica - Gomma
Plastica - PVC - Pelle - Stoffa - Cartone



PAINT MARKER PUNTA STANDARD

punta da 4,5 mm
tratto da 1,5 a 3 mm
ordinabile anche in blister singolo (cod. P200B)
disponibile in 18 colori



LINK ALLA SCHEDA PRODOTTO



PUNTA GIAPPONESE IN FIBRA ACRILICA DI ALTA QUALITÀ

ETICHETTA CONFORMITÀ REGOLAMENTI REACH E CLP

CORPO IN ALLUMINIO

2 SFERE METALLICHE INTERNE PER MISCELARE LO SMALTO

SMALTO INDUSTRIALE, BRILLANTE, VISIBILE E TENACE

P200
P200B
in blister



BOX
12 pezzi



COLORI DISPONIBILI

	gold oro	silver argento	black nero	grey grigio	white bianco	red rosso	pink rosa	lilac lilla	violet viola	blue blu	l. blue azzurro	sky blue blu cielo	green verde	d. green v. bosco	yellow giallo	orange arancio	burgundy amaranto	brown marrone
codice colore	16	15	01	13	14	02	09	11	08	03	10	23	04	20	05	06	12	07
MARKER P200	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	87915	87916	87917	87918	87919	87920	87921	87922	87923	87924	87925	87926	87927	87928	87929	87930	87931	87932



LINK ALLA
SCHEDA PRODOTTO

Marker professionale per ritoccare scheggiature, graffi e piccole ammaccature disponibile in 24 tinte RAL. Perfetto su serramenti in alluminio, PVC e su tutte le superfici smaltate.



PERMANENTE



COPRIENTE



ASCIUGA
RAPIDAMENTE




RESISTE ALL'ACQUA
E ALLA LUCE



RIMOVIIBILE
CON SOLVENTE



XYLENE-FREE
SENZA XILENE



PUNTA RIENTRANTE
CON VALVOLA INTERNA



CORPO IN
ALLUMINIO



SFERE DI METALLO
INTERNE

PROPAINTRAL XF RAL COLOR

punta standard arrotondata da 4,5 mm
disponibile cartella 24 colori RAL



**TOUCH-UP MARKER SPECIFICO PER RITOCCHI
NON ADATTI ALLA SCRITTURA**
I **PROPAINTRAL XF RAL COLOR** necessitano di ottima
miscelazione prima di ogni utilizzo.

ETICHETTA CON NOME COLORE
E CODICE RAL



TAPPO DI SICUREZZA
CON CHIUSURA A CLICK

PLASTICHE MONOCOLORE
(AZZURRO PER TUTTI I 24 COLORI RAL)

PXFR0000

finitura lucida

finitura opaca

Bianco Perla

RAL 1013

Giallo Navone

RAL 1021

Arancio Puro

RAL 2004

Rosso Fuoco

RAL 3000

Rosso Rubino

RAL 3003

91755
Blu Genziana

RAL 5010

Blu Cielo

RAL 5015

91756
Verde Muschio

RAL 6005

Verde Reseda

RAL 6011

Grigio Argento

RAL 7001

Grigio Antracite

RAL 7016

91757
Grigio Luce

RAL 7035

Grigio Finestra

RAL 7040

91759

Bianco Crema

RAL 9001

Marrone Noce

RAL 8011

Marrone Cioccolato

RAL 8017

Marrone Grigiastro

RAL 8019

Bianco puro

RAL 9010

91751

Bianco Segnale

RAL 9003

91761

Bianco Traffico

RAL 9016

91760

Nero Intenso

RAL 9005

91753

Alluminio Brillante

RAL 9006

91762

Colori disponibili



Scansiona il QR
Code con il tuo
smartphone e
scopri i COLORI
DISPONIBILI
sempre aggiornati!

SCAN



Cartello A4
stampa fronte/retro
con gamma colori
completa



MARCATORI PERMANENTI

Inchiostro permanente a base alcool, atossico. Marcano con tratto netto e persistente.

SCRIVE SU: Carta - Legno - Tessuto - Gomma - Plastica - Metallo - Vetro



PERMANENTE



ASCIUGA RAPIDAMENTE



RESISTE ALL'ACQUA E ALLA LUCE



CORPO IN POLYPROPYLENE

si apre in un **Click**,
si chiude con un **Clack!**



CHIUSURA ERMETICA
NON SECCA, NON SPORCA

BLUEMAN RAPIDOMARK M

punta in feltro da 4 mm
tratto da 1 a 2 mm
corpo con clip di aggancio



nero

91640



PM601

Box
12 pezzi
9,5x4x15 cm



BLUEMAN RAPIDOMARK L

punta in feltro da 7 mm
tratto da 2 a 3 mm
corpo con clip di aggancio



LINK ALLA
SCHEDA PRODOTTO

nero

91643



PM801


Display-Box
12 pezzi
16x7x12 cm



LAME E CUTTER

LAME 18 MM SPECIALI


spessore lama 0,55 mm



60464

LCB50RB

TAJIMA RAZOR BLACK
Secur Box 10 lame Astuccio 50 lame



60465

LCB65RB

TAJIMA RAZOR BLACK
Secur Box 10 lame Astuccio 20 lame

DRIVER CUTTER 560

2 lame di ricambio incluse



COMPATIBILE
CON FODERO
"SAFETY HOLSTER"
PAG. 45



TDC560

60426



DRIVER CUTTER 660



60427

TDC660

STRONGRIP-J™ CUTTER

Cutter professionale progettato per esercitare il massimo della forza nel taglio utilizzando entrambe le mani.

Perfetto per il taglio di materiali isolanti e per calafataggio, compensato e cartongesso. Guida lama in acciaio inox temprato da 1,0 mm di spessore.

Impugnatura antiscivolo in resina elastomerica.




GUARDA IL VIDEO DIMOSTRATIVO

STRONGRIP-J™ CUTTER

monta lame da 22 mm
10 lame J-Power Blade
(22 x 0,65 mm)
includi nella confezione

LA PARTE SUPERIORE DELLA GUIDA È ALLUNGATA PER OFFRIRE IL MASSIMO DELLA RESISTENZA



STRONGRIP-J™

CUTTER STANDARD



60428

IMPUGNATURA ANTISCIVOLO IN RESINA ELASTOMERICA

GUIDA LAMA IN ACCIAIO INOX TEMPRATO DA 1 MM, 3,5 VOLTE PIÙ RESISTENTE RISPETTO A QUELLO DI UN CUTTER STANDARD



Blister Strongrip-J con astuccio da 10 lame J-Power Blade (22x0,65 mm) incluso

SPATOLE MAGNUM SPECIALI

MAGNUM INOX PER ANGOLI

permette di stuccare gli angoli senza lasciare righe sulle pareti. Grazie alla lama flessibile si adatta anche agli angoli non perfettamente a 45°



SIM14R

37140



PISTOLE PER SILICONE ULTRA POTENTI

Pistole progettate per estrarre materiali molto densi anche in esterno, durante i mesi invernali. Con guida cartuccia in acciaio saldato, robusta e resistente.



GUARDA IL VIDEO DIMOSTRATIVO



SPINTA CONTROLLATA



IMPUGNATURA ROTANTE



PERNO LATERALE ESTRAIBILE

CONVOY SUPER 26

peso 890 gr


RIVESTIMENTO ERGONOMICO SOFTGRIP

RAPPORTO DI COMPRESSIONE

26:1

37183

TCN06



Viscosità del materiale

IMPUGNATURA IN ACCIAIO RINFORZATO



CABLE CUTTER - FORBICI MULTIFUNZIONE

Forbici multifunzione con struttura integrale in acciaio al carbonio con trattamento di cromatura dura, resistente all'usura e alla corrosione.

Tagliano cavi VVF da 2,0 mm e VTC da 3,5 mm, fogli di metallo fino a 0,5 mm, canaline, profili per cartongesso, tubi di gomma, bacchette in resina fino a 1,0 mm.

CABLE CUTTER MULTIPURPOSE

struttura in acciaio al carbonio
lunghezza 180 mm
peso 126 g




GUARDA IL VIDEO DIMOSTRATIVO

SCANALATURE PER RIMOZIONE DI SBAVATURE

PUNTA CON SCANALATURA PER ALLARGARE I FORI

LAMA SEGHETTATA PER UNA PRESA PERFETTA NEL TAGLIO



IMPUGNATURA ERGONOMICA CON RIVESTIMENTO IN ELASTOMERO ANTISCIVOLO

STRUTTURA INTEGRALE IN ACCIAIO AL CARBONIO



60500

TDK50

MOLLA INTERNA



Blister Cable Cutter
crystal sfilabile
con asola antistrappo